



GRESS
株 式 会 社 グ レ ス

User's Manual
取扱説明書

GRESS グラッブルカッター (GRSGC01)



ご使用前に必ずお読みください。

本機具使用前に必ず説明書の
【使用前の確認】をお読みいただき
調整くださいますようお願い致します。

最終ページに問い合わせ先などの
情報を記載しています。
無くさないよう大切に保管してください。

【はじめに】

この度はグレスグラッフルカッターをご購入いただき、誠にありがとうございます。

【注意事項】

- ・本説明書には使用前の注意事項、部品図、メンテナンスについて重要な説明を記載しています、ご使用前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。

【保証内容】

- ・本機具の保証期間は商品到着日より1ヶ月になります。
 - ・以下に該当する場合は保証対象外になりますのでご注意ください。
弊社では一切の責任（および費用）を負いかねますのでご注意ください。
- 1、本説明書をお読みにならず使用された場合やメンテナンス不備
本来の用途とは異なる目的で使用した場合
 - 2、刃など消耗部品の劣化
 - 3、お客様の整備による不備、過失、分解および改造による不具合
 - 4、本説明書に記載のない方法で使用したことによる不具合
 - 5、使用に支障のない塗装ムラ、気泡、キズ、へこみなど
 - 6、故障後、弊社の同意なく修理をおこなった場合
 - 7、故障に伴う経済的損失
 - 8、作業中に本機具が異物（大きな石や岩など）に当たった衝撃で故障した場合

※上記に該当しない不具合につきましては部品交換にて対応いたします。

【初期不良】※ヤフオク落札は対象外となります。

- ・初期不良は商品到着後7日以内に弊社に連絡いただいた場合が対象になります。
- ・初期不良が認められた場合は無償で同品（新品）と交換いたします。
購入品のため、お届けまで数か月かかる場合がございます。

以下に該当する場合に初期不良と認定致します。

- ・開封時に確認できる製造、配送に起因するあきらかな異常
- ・試運転（到着後7日以内）にて見受けられる異常や故障

【安全運転のために】

- ・事故を未然に防ぎ安全に作業するためにも本説明書の記載事項を必ず守ってください。
守らないと死亡、傷害事故や本機具の故障につながる恐れがあります。

※本機具の連続使用は、機械の故障を防ぐため、最大60分までとしてください。

60分使用した場合は必ず10～15分、本機具を休ませてください。

【作業者について】

- ・作業時は作業用手袋、安全靴、保護眼鏡などの安全防具を着用してください。
- ・可動部に挟まれると危険ですので、服装はだぶつきのない物を着用してください。

【このような場合は使用しないでください】

- ・過労、病気、飲酒、妊娠、薬物の影響がある場合、年少者や操作に慣れていない人

※本説明書に記載されている使用方法および注意事項、警告などを

守らなかった場合の損傷や事故、法律違反について弊社は一切の責任を負いません。

【GRESSグラップルカッターについて】

- ・規定サイズ以上の太さの木や枝、竹をカットしないように気をつけてください。
- ・作業をおこなう際、周囲の状況、環境に気をつけて作業を行ってください。
- ・本機具の上に人や動物、物などを乗せないでください。
- ・本機具の周りに人（特に子供）を近づけないでください。
- ・本機具の下に入ったり脚を入れたりしないでください。
- ・傾斜地での取り付け、取り外しおよび作業を行なわないでください。
- ・大変危険ですのでブームの下で使用しないでください。
- ・本機具の取り付け、取り外しは油圧ショベルのエンジンを停止しキーを抜いてから安全な状態で作業を行なってください。
- ・油圧ショベルから離れる時はブームとアタッチメントを地面に下げてください。
- ・ブレーカー配管は使用できません。
- ・共用配管のみ使用可能です。
ホースの左右関係なくご使用いただけます。
(取り付けによってペダルの踏み込みの向きが変わります)

- ・油には注意してください。
皮膚に浸透し重大な障害や死亡事故となる恐れがあります。
万一、噴出した油が目や皮膚に付着した場合は水で洗浄後すぐに医師の診療を受けてください。
見えない油漏れを探す場合は手袋、保護眼鏡をかけ、木や段ボール等を利用して手で直接触れないように注意して作業をおこなって下さい。


- ※本説明書に記載されている使用方法および注意事項、警告などを守らなかった場合の損傷や事故、法律違反について当方は一切の責任を負いません。
- ・安全のため、余裕を持った操作を心がけ、急な操作等は避けるようにしてください。
 - ・仕様変更による部品等の変更で説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【使用前の確認】

本機具使用前に以下項目を確認いただき、調整してからご使用ください。

- 1, 各部のボルト ➡ ゆるみがないか確認
- 2, ヒッチピン ➡ ゆがみやボルトのゆるみがないか確認
- 3, 油圧ホース ➡ 接続部のゆるみやホースのねじれ、破損がないか確認
- 4, ナイフプレート ➡ 破損やボルトのゆるみ
- 5, 油圧ショベルの作動油 ➡ 作動油が汚れていないか確認
作動油が汚れていると鉄粉などの不純物が混ざっている状態のため汚れが本機具内にまわり、故障することがあります。
- 6, 油圧ショベルのリターンフィルター・サクシヨンフィルター
↓
メーカー指定の使用時間内であることを確認
※ フィルターが交換時期を過ぎて目詰まりしていると、ゴミの混ざった作動油がタンク内に戻されるため、油圧ショベルおよび本機具に悪影響を及ぼし異音の発生・回転の低下の原因となります。
最悪の場合、油圧ショベルおよび本機具が故障することがあります。
- 7, グリスアップ ➡ グリスニップルにグリスを注入してください。

部品一覧



NO.	部品名	型番	数量
1	スイングフレーム	HETS150-011	1
2	ライトハンドフォーク	HETS150-012	1
3	レフトハンドフォーク	HETS150-013	1
4	スイングシリンダー ホース	HETS150-015	2
5	シリンダー	HETS150-101	1
6	レギュレーティング プレート	HETS150-102	1
7	ナイフプレート	HETS150-103	1
8	スペーサーブッシュ	HETS150-104	1
9	ロングピンシャフト	HETS150-105	2
10	スタブシャフト	HETS150-106	1
11	スペーサーブッシュ	HETS150-106	1
12	ショートライナー	HETS150-108	2

NO.	部品名	型番	数量
13	ロングライナー	HETS150-107	3
14	ショートライナー	HETS150-106	1
15	プレーンワッシャー 20	GB97.1-20	1
16	ナイロンロックナット M20	GB889.1M20	1
17	スプリングマッシャー 16	GB93-16	4
18	ナットM16	GB6170-M16	4
19	ナイロンロックナット M25*1.5	GUK-M25x1.5	1
20	ナイロンナット M36x2	GB889.1-M36x2	4
21	六角ボルト M16x55	GB5783-M16x55	4
22	ボンドワッシャー G1/2	JB982-G1/2	2
23	クイックカップリング (オス)	IS07241-1B-G1/2	2
24	グリースニップルM6	JB7940.1-M6	2

【お問い合わせ】

- 輸入販売元 株式会社グレス
- 連絡先 gress@gress.click
- 所在地 千葉県市原市金剛地1479-2

- 公式LINEアカウント（アウトドアショップグレス）
右のQRコードを読み取って友だち登録してください。
画像や動画のやり取りをする場合はLINEを推奨致します。



- 株式会社グレス ホームページ (<https://www.gress.click/>)
取扱説明書がダウンロードできます。



- 株式会社グレスYouTube
商品に関連した動画をご覧いただけます。



GRESS
株式会社グレス